



# VMC

Ventilazione meccanica controllata



[www.svmisolamenti.it](http://www.svmisolamenti.it)

Geom. Sandro Colombo 345 2634672

[info@svmisolamenti.it](mailto:info@svmisolamenti.it)

SVM srl Corso Italia, 142 VILLADOSSOLA Sede operativa Via IV Novembre 134 Crusinallo di Omegna

# Miglioriamo la qualità dell'aria nella Vostra abitazione

L'aria viziata viene prelevata dagli ambienti più inquinati come bagni e cucine: prima di essere espulsa all'esterno, viene convogliata in uno scambiatore di calore dove preriscalda l'aria pulita prelevata dall'esterno. L'aria pulita di rinnovo viene introdotta attraverso i diffusori installati in locali di soggiorno o camere da letto.

Per raggiungere la classe A è indispensabile abbattere le dispersioni per ventilazione per mezzo di un sistema meccanico controllato con recupero di calore ad alta efficienza

Non si può scordare come la ventilazione interna, resa efficiente ed uniforme da un idoneo impianto, resti una soluzione assai valida per il controllo dei valori di umidità interna negli edifici, in particolare oggi quando le costruzioni presentano "gradi di sigillatura" che di fatto ostacolano ricambi d'aria naturali sufficienti alla realizzazione di condizioni di benessere.

## Principali caratteristiche:

- CLASSI ENERGETICHE ELEVATE
- RECUPERO DI CALORE AD ALTA EFFICIENZA
- VENTILAZIONE A BASSO CONSUMO
- FILTRAZIONE DELL'ARIA IN ESTRAZIONE ED IMMISSIONE
- ELIMINAZIONE DI INQUINANTI NELL'ARIA (CO<sub>2</sub>, VOC, vapore acqueo, gas di combustione, batteri, muffe e altri organismi)
- ELETTRONICA EVOLUTA che controlla le portate di ventilazione in funzione della qualità dell'aria interna

[www.svmisolamenti.it](http://www.svmisolamenti.it)

Geom. Sandro Colombo 345 2634672

[info@svmisolamenti.it](mailto:info@svmisolamenti.it)

SVM srl Corso Italia, 142 VILLADOSSOLA Sede operativa Via IV Novembre 134 Crusinallo di Omegna

# VMC PUNTUALE



## ALTAIR SR 50

Unità di ventilazione meccanica per singolo ambiente con recuperatore di calore ad alta efficienza. Disponibile con portate nominali da 25 a 50 mc/h

# VMC A DOPPIO FLUSSO



## ALTAIR CP

Unità di ventilazione meccanica con recuperatore di calore sensibile ad alto rendimento con dimensioni compatte ideali per applicazioni residenziali. Disponibile con portate nominali da 100 a 200 mc/h

[www.svmisolamenti.it](http://www.svmisolamenti.it)

Geom. Sandro Colombo 345 2634672

[info@svmisolamenti.it](mailto:info@svmisolamenti.it)

SVM srl Corso Italia, 142 VILLADOSSOLA Sede operativa Via IV Novembre 134 Crusinallo di Omegna



## ALTAIR VR

Unità di ventilazione meccanica con recuperatore di calore sensibile ad alto rendimento, per applicazioni residenziali con installazione in verticale. Disponibile con portate nominali da 330 a 460 mc/h



## ALTAIR HR

Unità di ventilazione meccanica con recuperatore di calore sensibile ad alto rendimento, per applicazioni residenziali con installazione in orizzontale. Disponibile con portate nominali da 330 a 460 mc/h

[www.svmisolamenti.it](http://www.svmisolamenti.it)

Geom. Sandro Colombo 345 2634672

[info@svmisolamenti.it](mailto:info@svmisolamenti.it)

SVM srl Corso Italia, 142 VILLADOSSOLA Sede operativa Via IV Novembre 134 Crusinallo di Omegna



## ALTAIR HRM

Unità di ventilazione meccanica con recuperatore di calore sensibile per applicazioni nel settore terziario e industriale con installazione in orizzontale. Disponibile con portate nominali da 800 a 4000 mc/h

[www.svmisolamenti.it](http://www.svmisolamenti.it)

Geom. Sandro Colombo 345 2634672

[info@svmisolamenti.it](mailto:info@svmisolamenti.it)

SVM srl Corso Italia, 142 VILLADOSSOLA Sede operativa Via IV Novembre 134 Crusinallo di Omegna